


C | Basic fabric

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0*




C4




C24




C2



C29



C6




C14




C47



C34



C32




C7




C12



C38



C73



C26



C11

* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% synthetic fibre

Weight:

225 g/m²

Abrasion resistance:

≥35 000 Martindale cycles

Material:

100% Kunstfaser

Gewicht:

225 g/m²

Scheuerfestigkeit:

≥35 000 Touren Martindale

Composition :

100% fibre synthétique

Poids :

225 g/m²

Résistance à l'abrasion :

≥35 000 Cycles Martindales

M | Micro

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0*



M15



M04



M56



M38



M81




M54




M07




M25




M31



M28



M62



M47



M43

* Price group 0 – only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Preisgruppe 0 – nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Groupe de prix 0 – applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% polyester

Weight:160 g/m²**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2

Other:

EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties)
 EN 71-2 safety of toys (flammability)
 EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements)

Material:

100% Polyester

Gewicht:160 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2

Sonstiges:

EN 71-1 Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften)
 EN 71-2 Sicherheit von Spielzeug (entflammbarkeit)
 EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (migration bestimmter Elemente)

Composition :

100% polyester

Poids :160 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2


Autres:

EN 71-1 sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)
 EN 71-2 sécurité des jouets (inflammabilité)
 EN 71-3 sécurité des jouets (migration de certains éléments)

V | Imitation leather

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

0*



* Price group 0 - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Preisgruppe 0 - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Groupe de prix 0 - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:

100% PVC coated polyester

Weight:460 g/m²**Abrasion resistance:**

≥30 000 Martindale cycles

Flammability:applies to colours marked with the N symbol:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Other:**

easy to keep clean

Material:

100% PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Gewicht:460 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

≥30 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:betrifft die Farben mit "N" Kennzeichnung:
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Sonstiges:**

einfach zu reinigen

Composition :

100% polyester enduit PVC

Poids :460 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

≥30 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :Coloris marqués N sont non-inflammables :
EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1**Autres :**

facile à nettoyer


BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

Composition:

100% polyester

Weight:

250 g/m²

Abrasion resistance:

150 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Material:

100% Polyester

Gewicht:

250 g/m²

Scheuerfestigkeit:

150 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

Composition :

100% polyester

Poids :

250 g/m²

Résistance à l'abrasion :

150 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,
BS 5852 Crib 5

EF | Oban

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




EF808



EF076




EF037




EF046




EF810




EF078




EF069




EF010



EF031



EF002



EF019

* Oban - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.
 | Oban - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.
 | Oban - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

Composition:
100% polypropylene
Weight:
230 g/m²
Abrasion resistance:
EN 14465 grade A
Flammability:
EN 1021-1


Material:
100% Polypropylen
Gewicht:
230 g/m²
Scheuerfestigkeit:
EN 14465 grade A
Brandschutznormen:
EN 1021-1

Composition :
100% polypropylène
Poids :
230 g/m²
Résistance à l'abrasion :
EN 14465 grade A
Résistance au feu :
EN 1021-1


SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10



SM09




SM12




SM06



SM05




SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

Composition:

100% polyester

Weight:366 g/m²**Abrasion resistance:**

160 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2

Material:

100% Polyester

Gewicht:366 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

160 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2

Composition :

100% polyester

Poids :366 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

160 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2


KN | Kaiman

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1



KN03




KN429



KN143




KN75/01




KN484



KN32




KN49




KN755



KN615



KN250



KN780

Composition:

upper layer: 100% polyurethane
bottom layer: 65% polyester, 35% cotton

Weight:

435 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

BS 5852 Source 0

Other:

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles

Material:

Deckmaterial: 100% Polyurethane
Trägermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht:

435 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

BS 5852 Source 0

Sonstiges:

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 Touren

Composition :

Couche supérieure: 100% polyuréthane
Couche inférieure: 65% polyester, 35% coton

Poids :

435 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

BS 5852 Source 0

Autres :

Hydrolysis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles


YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




YB130




YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097



YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

260 g/m²

Abrasion resistance:

50 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:

260 g/m²

Scheuerfestigkeit:

50 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

260 g/m²

Résistance à l'abrasion :

50 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:

320 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Other:

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:

320 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Sonstiges:

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

Composition :

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :

320 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


Autres :

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




CSE20




CSE10




CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03




CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

Composition:

100% polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:320 g/m²**Abrasion resistance:**

≥100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht:320 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

≥100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Composition :

100% polyester. Teintures non métalliques

Poids :320 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

≥100 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

Composition:

100% polyester

Weight:

300 g/m²

Abrasion resistance:

100 000 Martindale cycles

Flammability:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Material:

100% Polyester

Gewicht:

300 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

Composition :

100% polyester

Poids :

300 g/m²

Résistance à l'abrasion :

100 000 Cycles Martindales


Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159



XR005




XR091



XR108



XR026



XR081



XR009

Composition:

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

Weight:310 g/m²**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

Flammability:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

Material:100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe**Gewicht:**310 g/m²**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

Brandschutznormen:EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Sonstige:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,
recyclingfähig**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

Poids :310 g/m²**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,
recyclable